

**CST VARIO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Für Koaxialkabel und runde (geschirmte) Datenleitungen von  $\varnothing$  2,5...8 mm
- 1-, 2- und 3-stufiges Abmanteln in einem Arbeitsgang

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Werkzeuge, Abmantelwerkzeug
Best.-Nr.	<a href="#">9005700000</a>
Typ	CST VARIO
GTIN (EAN)	4008190206260
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 28. Juli 2021 09:16:24 MESZ

Katalogstand 23.07.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

## CST VARIO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	26 mm	Tiefe (inch)	1,024 inch
Höhe	45 mm	Höhe (inch)	1,772 inch
Breite	116 mm	Breite (inch)	4,567 inch
Gewicht	76 g	Nettogewicht	75,88 g

### Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

### Technische Daten

Artikelbeschreibung	Abmantelwerkzeug für Koaxialkabel und runde Datenleitungen
---------------------	--

### Abisolierwerkzeuge

Abisolierlänge, max.	17 mm	Abisolierlänge, min.	3,2 mm
Kabeltyp	Koaxial- und runde Datenleitungen	Leiterdurchmesser, max.	8 mm
Leiterdurchmesser, min.	2,5 mm		

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000163	ETIM 7.0	EC000163
ETIM 8.0	EC000163	ECLASS 9.0	21-04-90-90
ECLASS 9.1	21-04-37-06	ECLASS 10.0	21-04-90-90
ECLASS 11.0	21-04-90-90		

### Zulassungen

Zulassungen



### Downloads

Anwenderdokumentation	<a href="#">Manual</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	

**CST VARIO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zeichnungen**

