



CATIA V5	
Intended For Welded Screw Ø Pour Goujon Soudé à Filets Couchés Ø Aufnahme fuer Schweissbolzen Ø	
Tensile Force (N) Tenue au serrage (N) Schlaufenhaltekraft (N) 888 N	
Hole Size Trou Ø Loch Ø	
Panel Thickness Epaisseur Support Blechdicke	
Bundle Ø Toron Ø Buendel Ø 40 - 210 mm	
Material Matière Werkstoff a: PA 6.6 b: PA 6.6	
Tolerances Dimension without tolerances: Tolérances Cotes sans tolérances: Toleranzen Masse ohne Toleranzangaben :	
Angle/ Winkel	± 3°
≤ 6	± 0,3
≤ 30	± 0,5
≤ 60	± 0,7
≤ 120	± 1,5
≤ 400	± 5
≤ 1000	± 10
PERFORMANCE SPECIFICATION AUSFUEHRUNG SPEZIFIKATION	

Durch das Herstellverfahren bedingte Geometrieaenderungen (Anspritung, Auswerfermarkierungen, etc.) zulaessig. Einzelheiten der Ausfuehrung bleiben dem Hersteller ueberlassen. / The manufacturing-related geometry changes (injection point, ejectors marks, etc.) allowed. Design of the details are left to suppliers discretion.

2



Ausdruck nur zur Information /
Printed copy for information only

Revision level Indice Aenderungsstand		Revision Record Désignation Beschreibung der Aenderung	Changed Modifié Geaendert	Date Datum	Approved Approuvé Geprueft	Date Datum
Drawing Dessin Zeichnung	Part Pièce Solid					
1	0	Benennung und Binderlaenge angepasst; CAD-Systemwechsel	Langeloh	18.06.08	Schiwek	18.06.08
2	1	Widerhaken entfernt; Rahmen neu; Text hinzu	Langeloh	20.04.11	Schiwek	20.04.11

ble tie

Technical drawing of a cable tie. It includes a side view with a dimension of 1.9 ± 0.2 and a detail view of the serrated side with dimensions 740 ± 5, 752, and 13 ± 0.3. The serrated side is labeled 'gezahnte Seite / serrated side'.

Isometric view of the cable tie, showing the hook and the serrated side. The scale is 1:1.

The copyright of this drawing is reserved by HELLERMANN TYTON. It is issued on condition that it is not reproduced, copied or disclosed to a third party, either wholly or in part, without the consent of HELLERMANN TYTON. La propriété de ce plan est réservée à la société HELLERMANN TYTON. Il est distribué à condition qu'il ne soit pas reproduit, communiqué ou révélé à une tierce partie, soit complètement ou en partie, sans le consentement de la société HELLERMANN TYTON. Weitergabe sowie Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdruuecklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.	Drawn Dessiné Par Gezeichnet Mueller	01.06.05	Scale Echelle Maszstab 1:1	Project Number Numéro de projet Projektnummer GPN 09-0485	
	Approved Approuvé Par Geprueft bma	01.06.05	Title Titre Benennung Kabelbinder/Cable tie SpeedyTie (RTT750)		
	HellermannTyton			Drawing-No Plan-No Zeichnungs-Nr 14.1858	Format D.Size A3
	Manchester Telephone: +44 (0) 161 945 4181 Facsimile: +44 (0) 161 947 2228 Trappes Téléphone: +33 (0) 1 30 13 80 00 Télécopie: +33 (0) 1 30 13 80 60 Tornesch Telefon: +49 (0) 41 22 / 701 - 1 Telefax: +49 (0) 41 22 / 701 - 400			Sheet Page Blatt 1/1	

