



**1ª OPERACION**

COLOCACION DEL CONDUCTOR EN SU ALOJAMIENTO CORRESPONDIENTE (FIG.1) HASTA EL TOPE INDICADO.

2ª OPERACION

GIRO DEL PORTA-CONDUCTOR SEGUN INDICACION DE LA FLECHA (FIG.1) HASTA APOYAR EL CONDUCTOR EN EL CONTACTO (a).

**3ª OPERACION**

APRIETE MEDIANTE LA HERRAMIENTA (ALICATES FIG.2) HASTA EL BLOQUEO DE LA LENGÜETA DE CIERRE.

- SIN HERRAMIENTAS ESPECIALES.
- SIN PELADO PREVIO DEL CONDUCTOR.
- PARA CONDUCTOR CON ALMA RIGIDA DE SECCION $0'5-0'75 \text{ m.m.}^2$
- TRENZADA DE SECCION $0'75 \text{ m.m.}^2$
- MULTIFILAR
- FACIL MONTAJE.





Fig.3

4ª OPERACION

GIRO SEGUN FLECHA INDICADA (FIG.3) HASTA EL APOYO DEL CONTACTO (a) SOBRE EL CONDUCTOR.

5ª OPERACION

APRIETE HASTA EL BLOQUEO DE LA LENGÜETA DE CIERRE. MONTAJE ACABADO.



735410-0

N.º ORDEN

MATERIAL

ACABADO

PLANO DE CLIENTE SOLO PARA REFERENCIA

DIB.	FECHA	3-1-75
COM.	FECHA	3-1-75
DE.	FECHA	10-5-78
APR.	FECHA	

© 1993 POR AMP - ESPAÑOLA S. A.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
LOS PRODUCTOS AMP ESTAN CUBIERTOS POR
PATENTES ACTUALES O PENDIENTES



GAMA HILO $0'5-0'75 \text{ m.m.}^2$ GAMA AISLANTE $\phi 4 \text{ mm}$ PRIMER USO General

ESCALA

LOC
AL

B

N.º

PN-735410


REV


CONECTOR ELECTRO TAP

HOJA 1
de 5

LETRA	REVISIONES	DIBUJ.	FECHA
C2	MODIF. SHEETS 4,5 EC ES00-0089-98	J.P.	11-6-98
C1	ADDED SHEETS 3,4,5 EC ES00-0064-97	J. Pascual	12-11-97
C	Añadida hoja 2 de 2	J. Pérez	14-1-97

LOC.
ALDIST.
2






1st STEP

LAY THE CONDUCTOR IN THE HOUSING AS SHOWN

2nd STEP


FOLD UP THE HOUSING ACCORDING THE ARROW TILL LEAN THE CONDUCTOR AGAINST THE CONTACT.

- NO SPECIAL TOOLS
- NO WIRE STRIPING
- FOR SOLID WIRE 0,5 0,75mm²
- FOR STRANDED WIRE 0,75mm²
- EASY ASSEMBLY




3th STEP

SQUEEZE WITH TOOLING (PLIERS FIG.2) TILL POSITIVE LOCK IS LATCHED



4th STEP

FOLD UP ACCORDING THE ARROW (FIG 3) TILL LEAN THE CONTACT AGAINST THE CONDUCTOR.




5th STEP

SQUEEZE TILL LATCH THE POSITIVE LOCK. FINISHED ASSEMBLY


735 410-0		BRASS NYLON	RED COLOR	TIN PLATED MOULDED
N.º ORDEN		MATERIAL		ACABADO
PLANO DE CLIENTE SOLO PARA REFERENCIA				
DIB.	FECHA	© 1993 POR AMP - ESPAÑOLA S. A. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS LOS PRODUCTOS AMP ESTAN CUBIERTOS POR PATENTES ACTUALES O PENDIENTES		
COM.	FECHA	 AMP - ESPAÑOLA S. A. BARCELONA ESPAÑA		
DE.	FECHA			
APR.	FECHA	GAMA HILO 0,5 mm ² 0,75 mm ²	GAMA AISLANTE 4 mm ²	PRIMER USO General
Escala		LOC	B	N.º 735410
ELECTRO TAP CONNECTOR		HOJA 3 de 5		

1^{ere} OPÉRATION:

INSTALLATION DU CONDUCTEUR
DANS SON LOGEMENT
CORRESPONDANT (Fig.1)
JUSQU'À LA BUTÉE INDICUÉE

2^e OPÉRATION:


TOURNER LE PORTE-CONDUCTEUR
DANS LE SENS DE LA FLÈCHE (Fig.1)
JUSQU'À APPUYER LE CONDUCTEUR
SUR LE CONTACT.




- SANS OUTILS SPÉCIFIQUES
- SANS DÉNUDER PRÉALABLEMENT LE CONDUCTEUR
- POUR CONDUCTEUR AVEC ÂME RIGIDE DE SECTION 0,5-0,75 mm²
- TRESSE MULTIBRIN } de section 0,75 mm²
- FACILITE D'ASSEMBLAGE

4^e OPÉRATION:

TOURNER SUIVANT LA FLÈCHE
(Fig.3) JUSQU'À L'APPUÏ DU CON-
TACT (a) SUR LE CONDUCTEUR.

5^e OPERATION:

SERRER JUSQU'À CE QUE LA
LANGUETTE SOIT VERROUILLÉE.
ASSEMBLAGE TERMINÉ.

3^e OPÉRATION:

SERRER AU MOYEN D'UN OUTIL (Pince Fig.2)
JUSQU'À CE QUE LA LANGUETTE DE FERMETURE
SOIT VERROUILLÉE

735 410-0	LAITON	ÉTAMÉ
	NYLON	COULEUR ROUGE
REF.	MATIÈRE	

PLAN CLIENT. UNIQUEMENT POUR REFERENCE

PN-735 410	DESIGNÉ PAR J. PASCUAL	FECHA 11-11-97	©1997 POR AMP - ESPAÑOLA S. A. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS LOS PRODUCTOS AMP ESTAN CUBIERTOS POR PATENTES ACTUALES O PENDIENTES			AMP AMP ESPAÑOLA, S.A. BARCELONA ESPAÑA	
	COM. L. BATLLO	FECHA 11-11-97					
	DE L. BATLLO	FECHA 11-11-97	CAMA MLO 05-0,75mm2		CAMA AISLANTE 4 mm Max	PRIMER USO General	
	APR.	FECHA 11-11-97	ESCALA AL		LOC AL	N.º 735410	
			CONECTEUR ELECTRO TAP				REV. C2
							HOJA 4 de 5

C
B
A





8 7 6 5 4 3 2 1

C

SIN ESCALA
DIMENSIONES EN mm.

METRICO

ANGULO DE PROYECCION



COULEUR ROUGE		POLIAMID 6/6		BOITIER ISOLANT		735410-0		
ÉTAMÉ		LAITON		CONTACT				
FINITION		MATIÈRE		COMPOSANT		REF.		
PLAN CLIENT UNIQUEMENT POUR REFERENCE				©COPYRIGHT 1997 AMP - ESPAÑOLA, S.A. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. LOS PRODUCTOS AMP ESTAN CUBIERTOS POR PATENTES ACTUALES O PENDIENTES				
				TOLERANCIAS GENERALES		GAMA AISLANTE	GAMA HILO	ESCALA
				DEC±0,5		AMP AMP Española, S.A. BARCELONA ESPAÑA		
				ANGULO±1°				
				DIBUJADO J. PASCUAL		NOMBRE		Rev.
				11-11-97				
				CONF. L. BATLLO		CONNECTEUR ELECTRO TAP		C2
				11-11-97				
				APPROB. BATLLO		A3 PLANO N°		HOJA 5
				11-11-97				
LETRA	REVISIONES	DIBUJ.	FECHA			C 735410		de 5