

**PZ 4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Crimpwerkzeuge für Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen**

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung

**Allgemeine Bestelldaten**

|             |                                                                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung  | Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Aderendhülsen, 0.5mm <sup>2</sup> , 4mm <sup>2</sup> , Trapezcrimp |
| Best.-Nr.   | <a href="#">9012500000</a>                                                                          |
| Typ         | PZ 4                                                                                                |
| GTIN (EAN)  | 4008 190090920                                                                                      |
| VPE         | 1 Stück                                                                                             |
| Ersatzteile | <a href="#">9012540000</a> <a href="#">9202810000</a>                                               |

Erstellungs-Datum 26. Juli 2021 13:55:19 MESZ

Katalogstand 23.07.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|         |        |               |          |
|---------|--------|---------------|----------|
| Breite  | 200 mm | Breite (inch) | 7,874 °C |
| Gewicht | 448 g  | Nettogewicht  | 425,6 g  |

### Umweltanforderungen

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

### Technische Daten

|                     |                  |            |                                             |
|---------------------|------------------|------------|---------------------------------------------|
| Artikelbeschreibung | (1)Crimpwerkzeug | Ausführung | mechanisch, ohne<br>auswechselbare Einsätze |
|---------------------|------------------|------------|---------------------------------------------|

### Kontaktbeschreibung

|                            |                                            |                            |        |
|----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|--------|
| Crimpbereich, max.         | 4 Nm                                       | Crimpbereich, min.         | 0,5 Nm |
| Kontaktart                 | Aderendhülsen mit/ohne<br>Kunststoffkragen | Leiterquerschnitt max. AWG | AWG 12 |
| Leiterquerschnitt min. AWG | AWG 21                                     |                            |        |

### Werkzeugdaten Crimpen

|                                |             |                                |        |
|--------------------------------|-------------|--------------------------------|--------|
| Aderendhülsenquerschnitt, max. | 4 Nm        | Aderendhülsenquerschnitt, min. | 0,5 Nm |
| Crimpart/-profil               | Trapezcrimp |                                |        |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000168    | ETIM 7.0    | EC000168    |
| ETIM 8.0    | EC000168    | ECLASS 9.0  | 21-04-38-11 |
| ECLASS 9.1  | 21-04-38-11 | ECLASS 10.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 11.0 | 21-04-38-11 |             |             |

### Zulassungen

Zulassungen



### Downloads

|                       |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|
| Engineering-Daten     | <a href="#">WSCAD</a>                    |
| Anwenderdokumentation | <a href="#">Manual</a>                   |
| Kataloge              | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
| Broschüren            |                                          |

## PZ 4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

