

**Schneidwerkzeuge
KT 22**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Schneidwerkzeuge für Leiter bis 8 mm, 12 mm bzw. 20 mm Außendurchmesser.

Die spezielle Schneidengeometrie ermöglicht ein quetschfreies Schneiden von Kupfer- und Aluminiumleitern.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	KT 22
Best.-Nr.	1157830000
Ausführung	Schneidwerkzeuge ,Einhandschneider
GTIN (EAN)	4032248945528
VPE	1 Stück

**Schneidwerkzeuge
KT 22**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	210 mm	Breite	66 mm
Höhe	30 mm	Gewicht	460 g
Nettogewicht	471,68 g		

Technische Daten

Ausführung mechanisch Einhand

Daten-, Telefon- und Steuerkabel

Daten/Telefon- und Steuerkabel, max. Ø 22 mm

max. Schneidleistung - Aluminiumkabel

Aluminiumkabel eindrätig, max. (mm ²)	50 mm ²	Aluminiumkabel mehrdrätig, max. (AWG)	2/0
Aluminiumkabel mehrdrätig, max. (mm ²)	70 mm ²	Aluminiumkabel mehrdrätig, max. Ø	22 mm

max. Schneidleistung - Kupferkabel

Kupferkabel - eindrätig, max.	25 mm ²	Kupferkabel - eindrätig, max. (AWG)	3
Kupferkabel - feindrätig, max.	95 mm ²	Kupferkabel - feindrätig, max. (AWG)	3/0
Kupferkabel - mehrdrätig, max.	50 mm ²	Kupferkabel - mehrdrätig, max. (AWG)	1
Kupferkabel, max. Ø	22 mm		

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC000005	UNSPSC	31-16-31-02
eClass 5.1	27-40-02-01	eClass 6.2	21-04-90-90
eClass 7.1	27-40-02-01		

Produkthinweise

Hinweistext Technische Daten Werkzeug geschlossen

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

**Schneidwerkzeuge
KT 22**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

 max. 22 mm

 max. 25 mm²

 max. 50 mm²

 max. 95 mm²
